

КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ LKP



Обозначение при заказе

IA1F3H2V1I

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Функциональные блоки: А – воздушный клапан F – воздушный фильтр

- Н нагреватель жидкостной
- L электрический нагреватель С охладитель жидкостной E испаритель

- V вентилятор
- S шумоглушитель
- R рекуператор
- I гибкая вставка В бактерицидная секция

Длины блоков канального оборудования прямоугольного исполнения, мм

Типоразмер установки	400x200	500x250	500x300	600x300	600x350	700x400	800x500	900x500	1000x500
Вентилятор	500	530	565	642	720	780	885	985	1210
Жидкостной нагреватель	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Жидкостной охладитель	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Испаритель	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Электрический нагреватель, 1 секция	390	390	390	-	-	510	510	-	-
Электрический нагреватель, 2 секция	510	510	510	510	510	750	510	510	-
Электрический нагреватель, 3 секция	-	630	630	630	630	990	750	750	750
Электрический нагреватель, 4 секция	-	-	-	750	750	-	-	-	-
Пластинчатый рекуператор	516	616	616	716	716	816	916	1016	1116
Карманный фильтр	540	640	640	640	640	720	800	820	820
Плоский фильтр	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Воздушный алюминиевый клапан	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Воздушный оцинкованный клапан	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Бактерицидная секция	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440

